

**Harmonogram pobierania próbek w 2026 roku -  
Kryta Pływalnia „Delfin” przy Alei Fryderyka Chopina 10 we Włocławku we Włocławku**

Załącznik nr 2.2 do Zapytania ofertowego

|                                      | Czwartek<br>15.01.2026                                                                                                                                                                                    | Czwartek<br>29.01.2026                                                                                                              | Czwartek<br>12.02.2026                                                                                                                                              | Czwartek<br>26.02.2026                                                                                                              | Czwartek<br>12.03.2026                                                                                                                                              | Czwartek<br>26.03.2026                                                                                                              | Czwartek<br>09.04.2026                                                                                                                                                                                    | Czwartek<br>23.04.2026                                                                                                              | Czwartek<br>14.05.2026                                                                                                                                              | Czwartek<br>28.05.2026                                                                                                              | Czwartek<br>11.06.2026                                                                                                                                              | Czwartek<br>25.06.2026                                                                                                              |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Basen pływakki<br/>Punkt nr 1</b> | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Chloroform,<br>Suma THM<br>Azotany<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Chloroform,<br>Suma THM<br>Azotany<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura |
| <b>Basen pływakki<br/>Punkt nr 2</b> | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                                                                  | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                 | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                            | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                 | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                            | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                 | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                                                                  | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                 | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                            | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                 | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                            | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                 |

|                                                                           | Czwartek<br>15.01.2026                                                                                                                                                                      | Czwartek<br>29.01.2026                                                                                                | Czwartek<br>12.02.2026                                                                                                                                | Czwartek<br>26.02.2026                                                                                                | Czwartek<br>12.03.2026                                                                                                                                                         | Czwartek<br>26.03.2026                                                                                                     | Czwartek<br>09.04.2026                                                                                                                                                                      | Czwartek<br>23.04.2026                                                                                                | Czwartek<br>14.05.2026                                                                                                                                                         | Czwartek<br>28.05.2026                                                                                                | Czwartek<br>11.06.2026                                                                                                                                                         | Czwartek<br>25.06.2026                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basen do nauki<br>pływania<br><br>Punkt nr 1<br><br>Temperatura<br>>30 °C | E. coli<br>P. aeruginosa<br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Chloroform,<br>Suma THM<br>Azotany<br>Utlénialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | E. coli<br>P. aeruginosa<br>Utlénialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | E. coli<br>P. aeruginosa<br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlénialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | E. coli<br>P. aeruginosa<br>Utlénialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | E. coli<br>P. aeruginosa<br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlénialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura<br><br><b>chloroform</b> | E. coli<br>P. aeruginosa<br>Utlénialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura      | E. coli<br>P. aeruginosa<br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Chloroform,<br>Suma THM<br>Azotany<br>Utlénialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | E. coli<br>P. aeruginosa<br>Utlénialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | E. coli<br>P. aeruginosa<br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlénialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura<br><br><b>chloroform</b> | E. coli<br>P. aeruginosa<br>Utlénialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | E. coli<br>P. aeruginosa<br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlénialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura<br><br><b>chloroform</b> | E. coli<br>P. aeruginosa<br>Utlénialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura |
| Basen do nauki<br>pływania<br><br>Punkt nr2<br><br>Temperatura<br>>30 °C  | E. coli<br>P. aeruginosa<br>OLD<br>Legionella<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                                                                  | E. coli<br>P. aeruginosa<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                 | E. coli<br>P. aeruginosa<br>OLD<br>Legionella<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                            | E. coli<br>P. aeruginosa<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                 | E. coli<br>P. aeruginosa<br>OLD<br>Legionella<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                                                     | E. coli<br>P. aeruginosa<br>OLD<br>Legionella<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | E. coli<br>P. aeruginosa<br>OLD<br>Legionella<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                                                                  | E. coli<br>P. aeruginosa<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                 | E. coli<br>P. aeruginosa<br>OLD<br>Legionella<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                                                     | E. coli<br>P. aeruginosa<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                 | E. coli<br>P. aeruginosa<br>OLD<br>Legionella<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                                                     | E. coli<br>P. aeruginosa<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                 |

|                                                    | Czwartek<br>15.01.2026                                                                                                                                                                                    | Czwartek<br>29.01.2026                                                                                                              | Czwartek<br>12.02.2026                                                                                                                                              | Czwartek<br>26.02.2026                                                                                                              | Czwartek<br>12.03.2026                                                                                                                                              | Czwartek<br>26.03.2026                                                                                                              | Czwartek<br>09.04.2026                                                                                                                                                                                    | Czwartek<br>23.04.2026                                                                                                              | Czwartek<br>14.05.2026                                                                                                                                              | Czwartek<br>28.05.2026                                                                                                              | Czwartek<br>11.06.2026                                                                                                                                              | Czwartek<br>25.06.2026                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Basen rekreacyjny*</b><br><br><b>Punkt nr 1</b> | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Chloroform,<br>Suma THM<br>Azotany<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Chloroform,<br>Suma THM<br>Azotany<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura |
| <b>Basen rekreacyjny*</b><br><br><b>Punkt nr 2</b> | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                                                                  | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                 | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                            | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                 | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                            | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                 | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                                                                  | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                 | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                            | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                 | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                            | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                 |

|               | Czwartek<br>15.01.2026                                                                                                                                                                                    | Czwartek<br>29.01.2026                                                                                                              | Czwartek<br>12.02.2026                                                                                                                                              | Czwartek<br>26.02.2026                                                                                                              | Czwartek<br>12.03.2026                                                                                                                                              | Czwartek<br>26.03.2026                                                                                                              | Czwartek<br>09.04.2026                                                                                                                                                                                    | Czwartek<br>23.04.2026                                                                                                              | Czwartek<br>14.05.2026                                                                                                                                              | Czwartek<br>28.05.2026                                                                                                              | Czwartek<br>11.06.2026                                                                                                                                              | Czwartek<br>25.06.2026                                                                                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jacuzzi nr 1* | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Chloroform,<br>Suma THM<br>Azotany<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Chloroform,<br>Suma THM<br>Azotany<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura |
| Jacuzzi nr 2* | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Chloroform,<br>Suma THM<br>Azotany<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Chloroform,<br>Suma THM<br>Azotany<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura |

|                                                    | Czwartek<br>15.01.2026                                                                                                                                                                                    | Czwartek<br>29.01.2026 | Czwartek<br>12.02.2026                                                                                                                     | Czwartek<br>26.02.2026 | Czwartek<br>12.03.2026                                                                                                                                              | Czwartek<br>26.03.2026 | Czwartek<br>09.04.2026                                                                                                                                                                                    | Czwartek<br>23.04.2026 | Czwartek<br>14.05.2026                                                                                                                                              | Czwartek<br>28.05.2026 | Czwartek<br>11.06.2026                                                                                                                                              | Czwartek<br>25.06.2026 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| System<br>cyrkulacji<br>Basen pływakki             | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Chloroform,<br>Suma THM<br>Azotany<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | -                      | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | -                      | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura<br><br><b>mętność</b>    | -                      | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Chloroform,<br>Suma THM<br>Azotany<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | -                      | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura<br><br><b>mętność</b>    | -                      | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura<br><br><b>mętność</b>    | -                      |
| System<br>cyrkulacji<br>Basen do nauki<br>pływania | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Chloroform,<br>Suma THM<br>Azotany<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | -                      | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | -                      | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura<br><br><b>chloroform</b> | -                      | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Chloroform,<br>Suma THM<br>Azotany<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | -                      | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura<br><br><b>chloroform</b> | -                      | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura<br><br><b>chloroform</b> | -                      |

|                                                        | Czwartek<br>15.01.2026                                                                                                                                                                                    | Czwartek<br>29.01.2026 | Czwartek<br>12.02.2026                                                                                                                     | Czwartek<br>26.02.2026 | Czwartek<br>12.03.2026                                                                                                                                           | Czwartek<br>26.03.2026 | Czwartek<br>09.04.2026                                                                                                                                                                                    | Czwartek<br>23.04.2026 | Czwartek<br>14.05.2026                                                                                                                                           | Czwartek<br>28.05.2026 | Czwartek<br>11.06.2026                                                                                                                                           | Czwartek<br>25.06.2026 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>System<br/>cyrkulacji<br/>Basen<br/>rekreacyjny</b> | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Chloroform,<br>Suma THM<br>Azotany<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | -                      | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | -                      | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura<br><br><b>mętność</b> | -                      | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Chloroform,<br>Suma THM<br>Azotany<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | -                      | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura<br><br><b>mętność</b> | -                      | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura<br><br><b>mętność</b> | -                      |
| <b>System<br/>cyrkulacji<br/>Jacuzzi</b>               | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Chloroform,<br>Suma THM<br>Azotany<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | -                      | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | -                      | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura<br><br><b>mętność</b> | -                      | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Chloroform,<br>Suma THM<br>Azotany<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | -                      | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura<br><br><b>mętność</b> | -                      | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura<br><br><b>mętność</b> | -                      |
| <b>Woda<br/>doprowadzana<br/>na pływalnię</b>          | Azotany<br>utlenialność                                                                                                                                                                                   | utlenialność           | utlenialność                                                                                                                               | utlenialność           | utlenialność                                                                                                                                                     | utlenialność           | Azotany<br>utlenialność                                                                                                                                                                                   | utlenialność           | utlenialność                                                                                                                                                     | utlenialność           | utlenialność                                                                                                                                                     | utlenialność           |

[illegible]

|                              | Czwartek<br>16.07.2026                                                                                                                                                                                    | Czwartek<br>30.07.2026                                                                                                              | Czwartek<br>13.08.2026                                                                                                                                              | Czwartek<br>27.08.2026                                                                                                              | Czwartek<br>10.09.2026                                                                                                                                              | Czwartek<br>24.09.2026                                                                                                              | Czwartek<br>15.10.2026                                                                                                                                                                                    | Czwartek<br>29.10.2026                                                                                                              | Czwartek<br>12.11.2026                                                                                                                                              | Czwartek<br>26.11.2026                                                                                                                                              | Czwartek<br>10.12.2026                                                                                                                                              | Poniedziałek<br>28.12.2026                                                                                                          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basen pływakki<br>Punkt nr 1 | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Chloroform,<br>Suma THM<br>Azotany<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Chloroform,<br>Suma THM<br>Azotany<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura |
| Basen pływakki<br>Punkt nr 2 | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                                                                  | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                 | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                            | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                 | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                            | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                 | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                                                                  | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                 | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                            | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                                                 | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                            | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                 |

|                                                                   | Czwartek<br>16.07.2026                                                                                                                                                                                    | Czwartek<br>30.07.2026                                                                                                              | Czwartek<br>13.08.2026                                                                                                                                                                                                                           | Czwartek<br>27.08.2026                                                                                                              | Czwartek<br>10.09.2026                                                                                                                                                                                                                           | Czwartek<br>24.09.2026                                                                                                              | Czwartek<br>15.10.2026                                                                                                                                                                                    | Czwartek<br>29.10.2026                                                                                                              | Czwartek<br>12.11.2026                                                                                                                                              | Czwartek<br>26.11.2026                                                                                                              | Czwartek<br>10.12.2026                                                                                                                                                                       | Poniedziałek<br>28.12.2026                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basen do nauki<br>pływania<br>Punkt nr 1<br>Temperatura<br>>30 °C | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Chloroform,<br>Suma THM<br>Azotany<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Chloroform,<br>Suma THM<br>Azotany<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura<br><br><b>chloroform</b> | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura |
| Basen do nauki<br>pływania<br>Punkt nr2<br>Temperatura<br>>30 °C  | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                                                                  | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                 | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                                                                                                         | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                 | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                                                                                                         | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                 | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                                                                  | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                 | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                            | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                 | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                                                     | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                 |

|                                                    | Czwartek<br>16.07.2026                                                                                                                                                                                    | Czwartek<br>30.07.2026                                                                                                              | Czwartek<br>13.08.2026                                                                                                                                              | Czwartek<br>27.08.2026                                                                                                              | Czwartek<br>10.09.2026                                                                                                                                              | Czwartek<br>24.09.2026                                                                                                              | Czwartek<br>15.10.2026                                                                                                                                                                                    | Czwartek<br>29.10.2026                                                                                                              | Czwartek<br>12.11.2026                                                                                                                                              | Czwartek<br>26.11.2026                                                                                                              | Czwartek<br>10.12.2026                                                                                                                                              | Poniedziałek<br>28.12.2026                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Basen rekreacyjny*</b><br><br><b>Punkt nr 1</b> | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Chloroform,<br>Suma THM<br>Azotany<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Chloroform,<br>Suma THM<br>Azotany<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura |
| <b>Basen rekreacyjny*</b><br><br><b>Punkt nr 2</b> | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                                                                  | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                 | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                            | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                 | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                            | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                 | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                                                                  | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                 | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                            | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                 | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                            | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura                 |

|               | Czwartek<br>16.07.2026                                                                                                                                                                                    | Czwartek<br>30.07.2026                                                                                                              | Czwartek<br>13.08.2026                                                                                                                                          | Czwartek<br>27.08.2026                                                                                                          | Czwartek<br>10.09.2026                                                                                                                                          | Czwartek<br>24.09.2026                                                                                                          | Czwartek<br>15.10.2026                                                                                                                                                                                | Czwartek<br>29.10.2026                                                                                                          | Czwartek<br>12.11.2026                                                                                                                                          | Czwartek<br>26.11.2026                                                                                                          | Czwartek<br>10.12.2026                                                                                                                                          | Poniedziałek<br>28.12.2026                                                                                                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jacuzzi nr 1* | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Chloroform,<br>Suma THM<br>Azotany<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlenialność<br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlenialność<br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Chloroform,<br>Suma THM<br>Azotany<br>Utlenialność<br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlenialność<br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlenialność<br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura |
| Jacuzzi nr 2* | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Chloroform,<br>Suma THM<br>Azotany<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlenialność<br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlenialność<br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Chloroform,<br>Suma THM<br>Azotany<br>Utlenialność<br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlenialność<br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Utlenialność<br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>Utlenialność<br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura |

|                                                    | Czwartek<br>16.07.2026                                                                                                                                                                                    | Czwartek<br>30.07.2026 | Czwartek<br>13.08.2026                                                                                                                                              | Czwartek<br>27.08.2026 | Czwartek<br>10.09.2026                                                                                                                                              | Czwartek<br>24.09.2026 | Czwartek<br>15.10.2026                                                                                                                                                                                    | Czwartek<br>29.10.2026 | Czwartek<br>12.11.2026                                                                                                                                              | Czwartek<br>26.11.2026 | Czwartek<br>10.12.2026                                                                                                                                              | Poniedziałek<br>28.12.2026 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| System<br>cyrkulacji<br>Basen pływakki             | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Chloroform,<br>Suma THM<br>Azotany<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | -                      | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura<br><br><b>mętność</b>    | -                      | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura<br><br><b>mętność</b>    | -                      | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Chloroform,<br>Suma THM<br>Azotany<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | -                      | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura<br><br><b>mętność</b>    | -                      | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura<br><br><b>mętność</b>    | -                          |
| System<br>cyrkulacji<br>Basen do nauki<br>pływania | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Chloroform,<br>Suma THM<br>Azotany<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | -                      | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura<br><br><b>chloroform</b> | -                      | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura<br><br><b>chloroform</b> | -                      | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Chloroform,<br>Suma THM<br>Azotany<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | -                      | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura<br><br><b>chloroform</b> | -                      | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura<br><br><b>chloroform</b> | -                          |

|                                                        | Czwartek<br>16.07.2026                                                                                                                                                                                    | Czwartek<br>30.07.2026 | Czwartek<br>13.08.2026                                                                                                                                           | Czwartek<br>27.08.2026 | Czwartek<br>10.09.2026                                                                                                                                           | Czwartek<br>24.09.2026 | Czwartek<br>15.10.2026                                                                                                                                                                                    | Czwartek<br>29.10.2026 | Czwartek<br>12.11.2026                                                                                                                                           | Czwartek<br>26.11.2026 | Czwartek<br>10.12.2026                                                                                                                                           | Poniedziałek<br>28.12.2026 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>System<br/>cyrkulacji<br/>Basen<br/>rekreacyjny</b> | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Chloroform,<br>Suma THM<br>Azotany<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | -                      | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura<br><br><b>mętność</b> | -                      | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura<br><br><b>mętność</b> | -                      | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Chloroform,<br>Suma THM<br>Azotany<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | -                      | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura<br><br><b>mętność</b> | -                      | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura<br><br><b>mętność</b> | -                          |
| <b>System<br/>cyrkulacji<br/>Jacuzzi</b>               | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Chloroform,<br>Suma THM<br>Azotany<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | -                      | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura<br><br><b>mętność</b> | -                      | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura<br><br><b>mętność</b> | -                      | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Legionella<br>Mętność<br>Chloroform,<br>Suma THM<br>Azotany<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura | -                      | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura<br><br><b>mętność</b> | -                      | <i>E. coli</i><br><i>P. aeruginosa</i><br>OLD<br>Utlenialność<br><br>pH<br>potencjał redox<br>chlor wolny<br>chlor związany<br>temperatura<br><br><b>mętność</b> | -                          |
| <b>Woda<br/>doprowadzana<br/>na pływalnię</b>          | Azotany<br>utlenialność                                                                                                                                                                                   | utlenialność           | utlenialność                                                                                                                                                     | utlenialność           | utlenialność                                                                                                                                                     | utlenialność           | Azotany<br>utlenialność                                                                                                                                                                                   | utlenialność           | utlenialność                                                                                                                                                     | utlenialność           | utlenialność                                                                                                                                                     | utlenialność               |

|                                                         | Czwartek<br>16.07.2026 | Czwartek<br>30.07.2026 | Czwartek<br>13.08.2026 | Czwartek<br>27.08.2026 | Czwartek<br>10.09.2026 | Czwartek<br>24.09.2026 | Czwartek<br>15.10.2026 | Czwartek<br>29.10.2026 | Czwartek<br>12.11.2026 | Czwartek<br>26.11.2026 | Czwartek<br>10.12.2026 | Poniedziałek<br>28.12.2026 |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| Brodzik do płukania stóp basen pływacki damski          | Chlor wolny            | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | Chlor wolny            | -                      | -                      | -                      | -                      | -                          |
| Brodzik do płukania stóp basen pływacki męski           | Chlor wolny            | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | Chlor wolny            | -                      | -                      | -                      | -                      | -                          |
| Brodzik do płukania stóp basen do nauki pływania damski | Chlor wolny            | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | Chlor wolny            | -                      | -                      | -                      | -                      | -                          |
| Brodzik do płukania stóp basen do nauki pływania męski  | Chlor wolny            | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | Chlor wolny            | -                      | -                      | -                      | -                      | -                          |

\*Wytwarza aerozol wodno-powietrzny

#### UWAGA!

Harmonogram przygotowano przy założeniu, że wszystkie niecki basenowe są czynne.

Szczegółowy zakres pobierania z poszczególnych niecek będzie ustalony na bieżąco w oparciu o obowiązujące rozporządzenia, obwieszczenia, decyzje organów samorządowych wynikające z nowych zasad bezpieczeństwa związanych z sytuacją epidemiologiczną.

Przerwa technologiczna:  
do ustalenia

Kolorem czerwonym oznaczono dodatkowe badania zgodnie z Decyzją nr 81/25 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.