

ZO.331.6.2026

### Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usługi serwisowej zjeżdżalni wodnych na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.
2. Zakres zadania obejmuje:
  - 1) Część nr 1: Usługa serwisowa zjeżdżalni wodnej na obiekcie Krytej Pływalni Delfin:

Lp.	Rodzaj prac naprawczych	j.m.	Ilość
1.	Regeneracja elementu startowego: - usunięcie osadu i lekkich zarysowań, - usunięcie defektów laminatu np. złuszczeń, uszczerbień, - szlifowanie starej warstwy top coat, - nałożenie nowej warstwy top coat, - wymiana masy uszczelniającej przy podeście startowym.	kpl.	1
2.	Regeneracja ślizgu: - szlifowanie starej warstwy top coat, - naprawa defektów laminatu: odpryski, pęknięcia i uszczerbienia, - nałożenie nowej warstwy top coat.	mb	65
3.	Naprawa/ wymiana łącznych bezстыkowych	szt.	20
4.	Regeneracja wanny hamowniczej: - szlifowanie starej warstwy top coat, - naprawa defektów laminatu: odpryski, pęknięcia i uszczerbienia, osmoza, - nałożenie nowej warstwy top coat.	kpl.	1
5.	Regulacja luźnych odciągów konstrukcji wsporczej.	kpl.	1

- 2) Część nr 2: Usługa serwisowa zjeżdżalni wodnej na obiekcie Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego:

Lp.	Rodzaj prac naprawczych	j.m.	Ilość
1.	Regeneracja elementu startowego: - usunięcie osadu, lekkich zarysowań, - polerowanie i woskowanie, - czyszczenie i malowanie pochwyty startowego, - naprawa uszczerbienia laminatu.	kpl.	1
2.	Konserwacja ślizgu, usunięcie osadu oraz drobnych zarysowań na powierzchni ślizgowej poprzez polerowanie i woskowanie	mb	35

3.	Naprawa ubytków laminatu na powierzchni ślizgowej.	szt.	3
4.	Naprawa/ wymiana łączeń bezstykowych.	szt.	3
5.	Naprawa osmozy na powierzchni ślizgowej (naprawy miejscowe).	kpl.	1
6.	Wymiana masy uszczelniającej w łączeniu poprzecznym między elementami ślizgu (sica).	szt.	1
7.	Regeneracja klatki schodowej- usunięcie korozji, łuszczącej się powłoki malarskiej wraz z malowanie klatki schodowej.	kpl.	1
8.	Dostawa, montaż nowego systemu START STOP na fotokomórki.	kpl.	1

3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowiązującym obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami.
4. Wykonawca na własny koszt dostarczy wszelkie materiały oraz zapewni narzędzia do wykonania zamówienia.
5. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Jeżeli dokumentacja zamówienia wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
6. Wykonawca ma obowiązek udowodnienia, iż proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Ciężar udowodnienia, że materiał lub produkt jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli materiały lub produkty lub urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę jako równoważne nie będą równoważne do określonych w OPZ, w świetle przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.

Powyższe wymagania i wytyczne nie wyczerpują i nie ograniczają obowiązków, prac, czynności koniecznych do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.